

2023

**schepach**

**Germany**

**GARTEN**  
KATALOG



**RASENPFLEGE**


Rasenmäher	4 – 23
Vertikutierer	24 – 27
Zubehör Rasenmäher & Vertikutierer	28
Motorsensen	29 – 31


**STRÄUCHER- UND HECKENPFLEGE**

Multifunktionsgeräte	32 – 37
Zubehör Motorsensen & Multifunktionsgeräte	38 – 39
Teleskop Heckenscheren	40 – 42
Heckenscheren	43 – 45
Akku - Gehölzschneider	46

**BAUMPFLEGE**

Kettensägen	47 – 57
Kettenschärfgerät	58





**59 – 69**

**LAUB-, ERD- UND BODENARBEITEN**

**LAUB-, ERD- UND BODEN-  
ARBEITEN**

Laubbläser	59 – 51
Laubsauger /-bläser	60
Laub- und Rasensammler	61
Häcksler	62 – 64
Motorhacken	65 – 67
Rollsiebe	68 – 69

**REINIGUNGSTECHNIK**

Hochdruckreiniger	70 – 71
Kehrmaschine	72 – 73
Pumpen & Hauswasserwerke	74 – 83



**70 – 83**

**REINIGUNGSTECHNIK**



## 2in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen

### 40 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 131 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,3 PS / 2,4 kW
- 40 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 600 m<sup>2</sup>
- Robuste 35 L Fangbox
- Gewebefangbox für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Schnitthöhenverstellung in 3 Stufen (30 – 66 mm)



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1310 x 470 x 970 mm
Motor Hubraum	131 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,4 kW / 3,3 PS
Schnittbreite max.	40 cm
Schnitthöhenverstellung	30 – 66 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Volumen Fangbox	35 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	16,3 / 18,5 kg
Abmessung Verpackung	670 x 470 x 400 mm
Artikelnummer	5911250903
EAN	4046664081913
20 Container	258 Stück
40 Container	582 Stück
40 HQ Container	616 Stück

## 3IN1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Reinigungs-  
funktion

### 42 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 131 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,3 PS / 2,4 kW
- 42 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Gewebefangbox
- Gewebefangbox für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission

Klappbarer Handgriff

Große Gewebefangbox: 45 L

Leistungsstarker 4-Taktmotor

42 cm

Große kugelgelagerte Laufräder



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1300 x 510 x 1010/1080 mm
Motor Hubraum	131 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,4 kW / 3,3 PS
Schnittbreite max.	42 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	45 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20,9 / 23,6 kg
Abmessung Verpackung	720 x 520 x 460 mm
Artikelnummer	5911248903
EAN	4046664081906
20	175 Stück
40	350 Stück
40 HQ Container	420 Stück

## 42 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 131 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,3 PS / 2,4 kW
- 42 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Gewebefangbox
- Gewebefangbox für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission

5IN1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1380 x 510 x 1010/1080 mm
Motor Hubraum	131 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,4 kW / 3,3 PS
Schnittbreite max.	42 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	45 L

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	23,5 / 28 kg
Abmessung Verpackung	720 x 530 x 470 mm
Artikelnummer	5911249903
EAN	4046664081920
20 Container	175 Stück
40 Container	350 Stück
40 HQ Container	420 Stück

## 5 in 1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Reinigungs-  
funktion
- ✓ Radantrieb

### 42 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 150 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,5 PS / 2,6 kW
- 42 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Gewebefangbox
- Gewebefangbox für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1380 x 510 x 1010/1080 mm
Motor Hubraum	150 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,6 kW / 3,5 PS
Schnittbreite max.	42 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	45 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	23,3 / 27,4 kg
Abmessung Verpackung	725 x 530 x 460 mm
Artikelnummer	5911249906
EAN	4046664110255
20 Container	175 Stück
40 Container	350 Stück
40 HQ Container	420 Stück

**46 CM BENZIN-RASENMÄHER**

- Leistungsstarker 150 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,5 PS / 2,6 kW
- 46 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis 1000 m<sup>2</sup>
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 55 L Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- Inklusive Seitenauswurf und Mulchfunktion
- QE5 Motor für niedrige Emission

**6IN1**

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1450 x 540 x 1120 mm
Motor Hubraum	150 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,6 kW / 3,5 PS
Schnittbreite max.	46 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	55 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	26,6 / 30,2 kg
Abmessung Verpackung	780 x 545 x 470 mm
Artikelnummer	5911244906
EAN	4046664139591
20 Container	174 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	420 Stück



### 46 CM HYBRID-START- BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 150 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,5 PS / 2,7 kW
- 46 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 1000 m<sup>2</sup>
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 55 L Gewebefangbox mit Füllstandsanzeige
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Hybrid-Startsystem



#### Alle Vorteile eines HYBRID-STARTS

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und E-Start möglich



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungs-funktion
- ✓ Hybrid-Start
- ✓ Radantrieb



**INKLUSIVE**



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1580 x 540 x 1060/1130 mm
Motor Hubraum	150 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,7 kW / 3,5 PS
Schnittbreite max.	46 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	55 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	27,1 / 31,5 kg
Abmessung Verpackung	890 x 583 x 500 mm
Artikelnummer	5911244903
EAN	4046664080756
20 Container	174 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	420 Stück

**46 CM BENZIN-RASENMÄHER**

- Leistungsstarker 150 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 3,5 PS / 2,6 kW
- 46 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 1000 m<sup>2</sup>
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment und hohe Leistung sowie für eine lange Lebensdauer
- **Robuste 55 L Gewebefangbox**
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und besonders platzsparenden Lagerung
- **Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion** für professionelles Ergebnis
- Besonders leicht und langlebig für einfaches und müheloses Arbeiten
- **Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen**
- **Integrierte Reinigungsfunktion** für müheloses und schnelles Reinigen
- QE5 Motor für niedrige Emission



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1460 x 651 x 1150 mm
Motor Hubraum	150 cm <sup>3</sup>
Leistung	2,6 kW / 3,5 PS
Schnittbreite max.	46 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	55 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	26,6 / 30.2 kg
Abmessung Verpackung	780 x 545 x 500 mm
Artikelnummer	5911244905
EAN	4046664139225
20 Container	174 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	420 Stück

### 51 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 173 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 4,1 PS / 3 kW
- 51 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 1600 m<sup>2</sup>
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Gewebefangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Handgriff an der Front zum einfachen Transport

Scheppach MS173-51

Einstiegsklasse

Heimwerker  
Praxis 5/2020

1,5

Preis/Leistung: gut

# 6 in 1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Motor Hubraum	173 cm <sup>3</sup>
Leistung	3 kW / 4,1 PS
Schnittbreite max.	51 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	29,5 / 33,5 kg
Abmessung Verpackung	890 x 583 x 500 mm
Artikelnummer	5911259903
EAN	4046664081890
20 Container	156 Stück
40 Container	318 Stück
40 HQ Container	370 Stück

**51 CM HYBRID-START-  
BENZIN-RASENMÄHER**

- Leistungsstarker 173 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 4,1 PS / 3 kW
- 51 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 1600 m<sup>2</sup>
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Gewebefangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder zum Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- Inklusive Akku und Ladegerät
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Hybrid-Startsystem
- Handgriff and der Front zum einfachen Transport



Alle Vorteile eines  
**HYBRID-STARTS**

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und E-Start möglich



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungs-funktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Hybrid-Start

Hybrid-Start

Leistungsstarker 4-Taktmotor

Handgriff

Große Gewebefangbox: 65 L

Große kugelgelagerte Laufräder

51 cm

**INKLUSIVE**



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Motor Hubraum	173 cm <sup>3</sup>
Leistung	3 kW / 4,1 PS
Schnittbreite max.	51 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	32.9 / 37,1 kg
Abmessung Verpackung	845 x 585 x 480 mm
Artikelnummer	5911247905
EAN	4046664109211
20 Container	156 Stück
40 Container	318 Stück
40 HQ Container	370 Stück

### 51 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 200 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 5,2 PS / 3,8 kW
- 51 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 1600 m<sup>2</sup>
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Fangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Handgriff an der Front zum einfachen Transport

# 6IN1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Motor Hubraum	200 cm <sup>3</sup>
Leistung	3,8 kW / 5,2 PS
Schnittbreite max.	51 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	30,8 / 35,5 kg
Abmessung Verpackung	890 x 583 x 500 mm
Artikelnummer	5911246906
EAN	4046664175209
20 Container	130 Stück
40 Container	265 Stück
40 HQ Container	318 Stück

**51 CM HYBRID-START-  
BENZIN-RASENMÄHER**

- Leistungsstarker 200 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 5,2 PS / 3,8 kW
- 51 cm Schnittbreite
- Geeignet für Gärten bis zu 1600 m<sup>2</sup>
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
- Robuste 65 L Fangbox
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und extrem platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 -75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Hybrid-Startsystem
- Handgriff an der Front zum einfachen Transport



Alle Vorteile eines  
**HYBRID-STARTS**

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und E-Start möglich



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungs-funktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Hybrid-Start



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Motor Hubraum	200 cm <sup>3</sup>
Leistung	3,8 kW / 5,2 PS
Schnittbreite max.	51 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	30,8 / 35,5 kg
Abmessung Verpackung	890 x 583 x 500 mm
Artikelnummer	5911268903
EAN	4046664175216
20 Container	130 Stück
40 Container	265 Stück
40 HQ Container	318 Stück

### 53 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 224 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 7 PS / 5,15 kW
- XXL Schnittbreite von 53 cm
- Geeignet für Gärten bis zu 1800 m<sup>2</sup>
- Mit professionellem Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung
- Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
- Robuster 65 L Gewebefangbox
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und extrem platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
- Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Handgriff an der Front zum einfachen Transport

Scheppach MS225-53

Einsteigsklasse

Heimwerker  
Praxis 4/2020

1,4

Preis/Leistung: gut – sehr gut

# 6in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



Klappbarer Handgriff

Große Gewebefangbox: 65 L

Leistungsstarker 4-Taktmotor

Handgriff

Große Laufräder

53 cm

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Motor Hubraum	224 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,15 kW / 7 PS
Schnittbreite max.	53 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	32,2 / 36,2 kg
Abmessung Verpackung	890 x 583 x 500 mm
Artikelnummer	5911241903
EAN	4046664070566
20 Container	130 Stück
40 Container	260 Stück
40 HQ Container	310 Stück

**7 IN 1**

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Hybrid-Start



Alle Vorteile eines  
**HYBRID-STARTS**

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und E-Start möglich



**53 CM HYBRID-START-BENZIN-RASENMÄHER**

- Leistungsstarker 224 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 7 PS / 5,15 kW
- XXL Schnittbreite von 53 cm
- Geeignet für Gärten bis zu 1800 m<sup>2</sup>
- Mit professionellem Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung
- Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
- Robuster 65 L Gewebefangbox
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und extrem platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten-, Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
- Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Hybrid-Startsystem
- Handgriff an der Front zum einfachen Transport

Schepach MS225-53E

Einstiegsklasse

**Heimwerker Praxis** 4/2020

**1,4**

Preis/Leistung: gut – sehr gut



**INKLUSIVE**



Große Gewebefangbox: 65 L

Hybrid-Start

Doppelt klappbarer Handgriff

Leistungsstarker 4-Taktmotor

Stahlgehäuse

Große kugelgelagerte Laufräder

53 cm

Handgriff

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Motor Hubraum	224 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,15 kW / 7 PS
Schnittbreite max.	53 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	34,4 / 39,6 kg
Abmessung Verpackung	860 x 580 x 500 mm
Artikelnummer	5911245903
EAN	4046664080763
20 Container	130 Stück
40 Container	260 Stück
40 HQ Container	310 Stück



### 56 CM BENZIN-RASENMÄHER

- Leistungsstarker 224 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 7 PS / 5,15 kW
- XXL Schnittbreite von 56 cm
- Geeignet für Gärten bis zu 2200 m<sup>2</sup>
- Mit professionellem Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung
- Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
- Robuster 65 L Gewebefangbox
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und extrem platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
- Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung (25 – 75 mm)
- QE5 Motor für niedrige Emission
- Handgriff an der Front zum einfachen Transport



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Motor Hubraum	224 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,15 kW / 7 PS
Schnittbreite max.	56 cm
Schnitthöhenverstellung	25 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl
Volumen Fangbox	65 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	35 / 38 kg
Abmessung Verpackung	890 x 583 x 500 mm
Artikelnummer	5911277903
EAN	4046664193289
20 Container	130 Stück
40 Container	260 Stück
40 HQ Container	310 Stück

## RASENMÄHROBOTER FÜR 400 M<sup>2</sup>

- Ideal für Gärten bis 400 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- Schnittbreite 180 mm
- Schnitthöhe von 20 – 60 mm stufenlos einstellbar
- Inkl. Kantenmähfunktion
- Geräuscharm - 62 dB
- Mähzonen einstellbar
- Steigungen bis zu 35% möglich
- Steuerung per App via Bluetooth oder WiFi
- Einzelne Mähzonen per App einstellbar
- Inkl. Diebstahlschutz über PIN
- Inkl. Digitaldisplay und Regensensor
- Ladestation inkl. Netzteil mit 5 m Anschlusskabel
- Inklusive 1,1 A-Schnellladestation, 100 m Begrenzungskabel, 130 Bodenanker, 9 Mähmesser (3 vormontiert, 6 Ersatzmesser)

Inkl. definierbarer Mähzonen  
und Kantenschnittfunktion



Große Laufräder  
für maximale  
Bodenhaftung

3 eingebaute  
Messer

Stoßkantensensor

Flüsterleise 62 dB

INSTALLATIONSKIT  
100 m

ZUBEHÖR  
6x

6x

130x


INKLUSIVE

## PRODUKT-DETAILS


400 m<sup>2</sup> Fläche



bis zu 35% Steigung



Schnitthöhe und -breite



Regensensor



Wifi & Bluetooth



Über App steuerbar



### PRODUKTDATEN

Abmessung Ladestation L x B x H	610 x 225 x 435 mm
Abmessung Mähroboter L x B x H	530 x 360 x 225 mm
Arbeitslautstärke	62 dB
Schnittbreite max.	180 mm
Schnitthöhenverstellung	20 – 60 mm
Fläche	max. 400 m <sup>2</sup>
Motor	20 V~
Batterie	2.5 Ah

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,2 / 14,2 kg
Abmessung Verpackung	730 x 445 x 275 mm
Artikelnummer	59130019944
EAN	4046664146469
20 Container	310 Stück
40 Container	650 Stück
40 HQ Container	720 Stück



## BESONDERES FEATURE

SMARTE APP-STEUERUNG

- ✓ Gerätestatus
- ✓ Mähplan bearbeiten
- ✓ Kantenschneidfunktion
- ✓ Mähzonen einstellen
- ✓ Mähen starten/stoppen
- ✓ Rückkehrfunktion zur Ladestation

## BRUSHLESS MOTOR



### PRODUKT-DETAILS

Diebstahlschutz mit Pin-Code Sicherung



Akku 20 V / 2.5 Ah



Betriebszeit 60 min



Ladezeit 120 min



Schwabender Schnittkopf



Mähwerk-Reinigung



Schnitthöhe von 20 – 60 mm stufenlos einstellbar



Der schwebende Schnittkopf gleicht Bodenunebenheiten zuverlässig und schnell aus



Besonders wendig dank kompakter Bauweise

Manuelle Stopp-Funktion

Einfache Installation

Ladestation inkl. Netzteil mit 5 m Anschlusskabel



**38 CM AKKU-RASENMÄHER**

- Leistungsstarker Brushless Motor
- 2x 20V System für hohe Durchzugskraft und lange Laufzeit
- 5-fach höhenverstellbar 30 - 75mm
- 38 cm Schnittbreite
- Großer 42 L Fangkorb
- Große Laufräder für einfaches bedienen (140mm / 178mm)
- Mit Graskamm zum effizienten Mähen
- Inklusive 2x 20V 2AH Akku und Dual Charger

**3IN1**

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Elektro-Start

Komforthandgriff

Klappbarer Handgriff

Große Gewebefangbox: 42 L

**INKLUSIVE****2x**

38 cm

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1210 x 415 x 1010 mm
Batterie	40 V DC
Leistung	2800 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite max.	38 cm
Schnitthöhenverstellung	30 – 75 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Volumen Fangbox	42 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	11,6 / 13,3 kg
Abmessung Verpackung	685 x 430 x 330 mm
Artikelnummer	5911412900
EAN	4046664193296
20 Container	287 Stück
40 Container	609 Stück
40 HQ Container	696 Stück

### 61 CM BENZIN-AUFSITZRASENMÄHER

- 5-fach höhenverstellbar
- Große 61 cm Schnittbreite
- Elektro-Start zum einfachen Starten des Aufsitzmähers
- 4 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Starker 224 cm<sup>3</sup> 4-Takt Motor mit 6,8 PS
- Großer 150 L Fangsack
- Manuell zu- und abschaltbares Mähwerk



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Elektro-Start
- ✓ Radantrieb



#### PRODUKTDATEN

	MR196-61	MS224-61
Abmessung L x B x H	1780 x 720 x 1050 mm	1780 x 720 x 1050 mm
Motor Hubraum	196 cm <sup>3</sup>	224 cm <sup>3</sup>
Leistung	4,8 kW / 6,5 PS	5 kW / 6,8 PS
Schnittbreite max.	61 cm	61 cm
Schnitthöhenverstellung	35 – 75 mm	35 – 75 mm
Gehäusematerial	Stahl	Stahl
Volumen Fangbox	150 L	150 L

#### LOGISTISCHE DATEN

	MR196-61	MS224-61
Gewicht netto / brutto	115 / 139 kg	115 / 139 kg
Abmessung Verpackung	1480 x 770 x 855 mm	1480 x 770 x 855 mm
Artikelnummer	5911235903	5911235915
EAN	4046664069478	4046664176213
20 Container	24 Stück	24 Stück
40 Container	48 Stück	48 Stück
40 HQ Container	72 Stück	72 Stück

## 76 / 92 CM AKKU-AUFSITZRASENMÄHER

- Extra große 76 cm (92cm) Schnittbreite und nur 107,4 cm Gesamtbreite
- Leistungsstarker, bürstenloser 48 V
- Komfortables Fahren dank Automatikgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen von 38-114 mm
- 1-Pedal-Fahrtrieb für zügiges Rangieren
- Komfortable, einfache Sitzhöhenverstellung
- Dank extra kleinem Wendekreis von nur 41 cm besonders wendig
- Ergonomisches, großes Lenkrad
- Emissionsfreier und leiser Betrieb dank Elektro-Motor
- **LED-Scheinwerfer** ermöglichen das Arbeiten bei Dämmerung oder schlechten Lichtverhältnissen
- Große, luftgefüllte Laufräder
- **Große Akkukapazität von 50 Ah (75 Ah)**
- **Integrierte Batteriestandanzeige und Stundenzähler**
- **USB-Anschluss**, bspw. zum Aufladen eines Handys
- Einfaches Aufladen über einen normalen 230 V Anschluss
- **Seitenauswurf** ermöglicht das Mähen von höherstehendem Rasen



**LED Scheinwerfer**



**Leicht zugänglicher Ladestecker**



76 cm (MR760-E)  
92 cm (MR920-E)

### PRODUKTDATEN

	MR-760E	MR-920E
Abmessung L x B x H	1380 x 1070 x 1060 mm	1730 x 1230 x 1070 mm
Fahrtrieb	1000 W	1000 W
Messerantrieb	2x 1200 W	2x 1200 W
Schnittbreite max.	76 cm	92 cm
Schnitthöhenverstellung	38 – 114 mm	38 – 114 mm
Batterie	50 Ah / 48 Volt	75 Ah / 48 Volt
Gehäusematerial	Kunststoff / Stahl	Kunststoff / Stahl

### LOGISTISCHE DATEN

	MR-760E	MR-920E
Gewicht netto / brutto	165 / 193 kg	200 / 231,5 kg
Abmessung Verpackung	1450 x 900 x 810 mm	1540 x 1050 x 830 mm
Artikelnummer	5911410900	5911411900
EAN	4046664183297	4046664183280
40 HQ Container	48 Stück	45 Stück

# 5in1

- ✓ Mähen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Mulchen
- ✓ Elektro-Start
- ✓ Radantrieb



## BESONDERE FEATURES



## ELEKTRO-VERTIKUTIERER

- Leistungsstarker Motor mit 1500 W
- Arbeitsbreite 32 cm
- 4-fach verstellbare Arbeitshöhe
- Großer Fangkorb 30 L
- Vertikutier-Aufsatz mit 16 Messern
- Lüfter-Aufsatz mit 20 Lüfterkrallen



4-Stufen

3IN1

- ✓ Vertikutieren
- ✓ Lüften
- ✓ Fangen



INKLUSIVE

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9,3 / 11 kg
Abmessung Verpackung	525 x 425 x 308 mm
Artikelnummer	5912006901
EAN	4046664076261
20 Container	420 Stück
40 Container	880 Stück
40 HQ Container	1000 Stück

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1130 x 505 x 920 mm
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitshöhe	-12 bis +4 mm
Höhenverstellung	4-fach, zentral
Anzahl Vertikutiermesser	16
Anzahl Lüfterkrallen	20
Fangkorb-Volumen	30 L
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Leistung	1500 W



## 3IN1

- ✓ Vertikutieren
- ✓ Lüften
- ✓ Fangen

Ergonomisch gepolsterter Handgriff

Bügel-schalter

Klappbarer Handgriff

Großer Fangkorb: 45 L

Tragegriff

Zentrale Höhen-verstellung

Leistungs-starker 1600 W Motor

### ELEKTRO-VERTIKUTIERER

- Leistungsstarker Motor mit 1600 W
- Einfaches Starten und wartungsarm dank Elektromotor
- Arbeitsbreite 38 cm
- 5-fach zentral verstellbare Arbeitshöhe von -12 bis +6 mm
- Großer 45 Liter Fangkorb
- Vertikutier-Aufsatz mit 16 Messern
- Lüfter-Aufsatz mit 24 Lüfterkrallen
- Klappbarer Handgriff für einfachen Transport und platzsparende Lagerung



# INKLUSIVE



38 cm

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1130 x 605 x 1085 mm
Arbeitsbreite	38 cm
Arbeitshöhe	-12 bis +6 mm
Höhenverstellung	5-fach, zentral
Anzahl Vertikutiermesser	16
Anzahl Lüfterkrallen	24
Fangkorb-Volumen	45 L
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Leistung	1600 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,8 / 14,4 kg
Abmessung Verpackung	595 x 450 x 345 mm
Artikelnummer	5912007901
EAN	4046664123736
20 Container	300 Stück
40 Container	626 Stück
40 HQ Container	725 Stück

**BENZIN-VERTIKUTIERER**

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor 212 cm<sup>3</sup>
- Arbeitsbreite 40 cm
- Zentrale Arbeitshöhenverstellung in 8 Stufen (-15 bis +5 mm)
- Großer Fangkorb mit 45 L Volumen
- Klappbarer Handgriff für einfache und platzsparende Lagerung zum Transport
- Leistungsstarker Motor mit 4,2 kW (5,7 PS) treibt die Walze mit 18 Vertikutiermessern problemlos an



Klappbarer Handgriff

Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor

45 L Fangkorb

Zentrale Höhenverstellung

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1260 x 610 x 1120 mm
Arbeitsbreite	40 cm
Arbeitshöhe	-15 bis +5 mm
Höhenverstellung	8-fach, zentral
Anzahl Vertikutiermesser	18
Fangkorb-Volumen	45 L
Tankvolumen	3,6 L
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Motor	4-Takt, luftgekühlt
Leistung	4,2 kW / 5,7 PS

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	31,7 / 35,8 kg
Abmessung Verpackung	640 x 580 x 620 mm
Artikelnummer	5911901903
EAN	4046664089063
20 Container	108 Stück
40 Container	216 Stück
40 HQ Container	288 Stück



Ergonomisch  
gepolsterter  
Handgriff

QTS System

### BENZIN-VERTIKUTIERER

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- Arbeitsbreite 40 cm
- Zentrale Arbeitshöhenverstellung in 6 Stufen (0 bis 15 mm)
- Großer Fangkorb mit 45 L Volumen
- Klappbarer Handgriff für einfache und platzsparende Lagerung, sowie Transport
- Leistungsstarker Motor mit 4 kW treibt die Walze mit 17 Vertikutiermesser problemlos an
- Inklusive Transporteinstellung für einfachen Transport & Lüfterwalze
- Inklusive QTS System zum einfachen anheben der Messer-/ Lüfterwalze zum Transport

Klappbarer  
Handgriff

Leistungsstarker  
4-Takt-Benzinmotor

45 L Fangkorb

INKLUSIVE



40 cm

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1290 x 615 x 1040 mm
Arbeitsbreite	40 cm
Arbeitshöhe	0 bis 15 mm
Höhenverstellung	6 Stufen
Anzahl Vertikutiermesser	17
Fangkorb-Volumen	45 L
Tankvolumen	3,6 L
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Motor	4-Takt, luftgekühlt
Leistung	4 kW / 5,5 PS

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	37,87 / 43,18 kg
Abmessung Verpackung	660 x 640 x 575 mm
Artikelnummer	5911902903
EAN	4046664072423
20 Container	108 Stück
40 Container	216 Stück
40 HQ Container	216 Stück

## A GERÄTE-ABDECKHAUBE




## B LÜFTERWALZE



## C MESSERWALZE



## D MESSERWALZE



### RASENMÄHERMESSER

400 MM für MP132-40

Art.-Nr.: 7911200630 | EAN: 4046664148920

420 MM für MP132-42, MS132-42 und MS150-42

Art.-Nr.: 7911200625 | EAN: 4046664127680

460 MM für MP150-46, MS150-46E und MS161-46

Art.-Nr.: 7911200626 | EAN: 4046664127697

510 MM für MS173-51, MS173-51E, MS200-51 und MS200-51E

Art.-Nr.: 7911200628 | EAN: 4046664127710

530 MM für MS225-53 und MS225-53E

Art.-Nr.: 7911200627 | EAN: 4046664127703

600 MM für MR196-61 und MR224-61

Art.-Nr.: 7911200616 | EAN: 4046664069874

### A GERÄTE-ABDECKHAUBE

240 x 200 x 100 MM für MR196-61 und MR224-61

Art.-Nr.: 7911200707 | EAN: 4046664069508

### B LÜFTERWALZE

Ø 128 MM / 320 MM für SC32

Art.-Nr.: 7912006701 | EAN: 4046664087434

Ø 128 MM / 420 MM für SC38

Art.-Nr.: 7912007701 | EAN: 4046664124092

Ø 165 MM / 400 MM für SC50Vario

Art.-Nr.: 7911902701 | EAN: 4046664073017

### C MESSERWALZE

Ø 128 MM / 320 MM für SC32

Art.-Nr.: 7912006702 | EAN: 4046664087441

Ø 128 MM / 420 MM für SC38

Art.-Nr.: 7912007702 | EAN: 4046664124108

### D MESSERWALZE

Ø 165 MM / 400 MM für SC40P

Art.-Nr.: 7911901701 | EAN: 4046664068310

Ø 165 MM / 400 MM für SC50Vario

Art.-Nr.: 7911902702 | EAN: 4046664073000

### 2 IN 1 BENZIN-MOTORSENSE

- 430 / 255 mm Schnittbreite für effektives Arbeiten
- Leistungsstarker 32,6 cm<sup>3</sup> / 2-Takt-Motor
- 3-Zahn-Messerblatt, Fadenspule und zwei Ersatzspulen sind im Lieferumfang enthalten
- Leichte Kontrolle durch **Stopp-Schalter** und Gashebelsperre
- **Anti-Vibrations-Technologie** sowie der enthaltene Schultergurt ermöglichen ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- **Tipp-Automatik** zur Fadenverlängerung für einfaches Arbeiten
- **Verstellbarer Bike-Griff** für ergonomisches Arbeiten



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense



Leistungsstarker 1,22 PS  
2-Takt Benzin-Motor

Verstellbarer  
Bike-Griff für  
ergonomisches  
Arbeiten

Gerader  
Schaft

TAP'N'GO



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung



2x



INKLUSIVE

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1870 x 617 x 486 mm
Hubraum	32,6 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt
Schaftlänge	150 cm, geteilt
Anti-Vibration	Ja
Schnittbreite Rasentrimmer max.	430 mm
Schnittbreite Motorsense max.	255 mm
Tankvolumen	0,9 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung
Leistung	0,9 kW / 1,22 PS

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,2 / 9,7 kg
Abmessung Verpackung	1045 x 300 x 305 / 85 mm
Artikelnummer	5910701904
EAN	4046664040347
20 Container	444 Stück
40 Container	921 Stück
40 HQ Container	1080 Stück

**2 IN 1 BENZIN-MOTORSENSE**

- Leistungsstarker 51,7 cm<sup>3</sup> / 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- 450 / 255 mm Schnittbreite für effektives Arbeiten
- Leichte Kontrolle durch Stopp-Schalter und Gashebelsperre
- Anti-Vibrations-Technologie sowie der enthaltene Schultergurt ermöglichen ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung
- Verstellbarer Bike-Griff für ergonomisches Arbeiten



**TAP'N'GO**



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense

Leistungsstarker  
1,8 PS 2-Takt  
Benzin-Motor

Verstellbarer  
Bike-Griff für  
ergonomisches  
Arbeiten

Schnell-  
verschluss

Gerader  
Schaft



**INKLUSIVE**

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1895 x 617 x 505 mm
Hubraum	51,7 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt
Schaftlänge	150 cm, geteilt
Anti-Vibration	Ja
Schnittbreite Rasentrimmer max.	450 mm
Schnittbreite Motorsense max.	255 mm
Tankvolumen	1,0 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung
Leistung	1,3 kW / 1,8 PS

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8,3 / 10,8 kg
Abmessung Verpackung	1045 x 300 x 305 / 85 mm
Artikelnummer	5910705903
EAN	4046664041535
20 Container	444 Stück
40 Container	921 Stück
40 HQ Container	1080 Stück



Ergonomischer Gurt

Leistungsstarker  
1,8 PS  
2-Takt Benzin-Motor



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense



### 2 IN 1 BENZIN-BACKPACK-MOTORSENSE

- Leistungsstarker 51,7 cm<sup>3</sup> / 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Leichte Kontrolle durch Stopp-Schalter und Gashebelsperre
- Anti-Vibrations-Technologie sowie der enthaltene Tragegurt ermöglichen ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung für einfaches Arbeiten
- Ergonomischer Holm und Griff

### TAP'N'GO



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung

### Rasentrimmer

- Schnittbreite max. 450 mm
- Doppelfadenspule
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung

Gerader Schaft

### Motorsense

- Schnittbreite max. 255 mm
- Langlebige Metall-Klinge

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	2850 x 370 x 550 mm
Hubraum	51,7 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt
Schaftlänge	143 cm
Anti-Vibration	Ja
Schnittbreite Rasentrimmer max.	450 mm
Schnittbreite Motorsense max.	255 mm
Tankvolumen	1,0 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung
Leistung	1,3 kW / 1,8 PS

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	11,8 / 14,6 kg
Abmessung Verpackung	1200 x 290 x 440 / 140 mm
Artikelnummer	5910707903
EAN	4046664044918
20 Container	297 Stück
40 Container	575 Stück
40 HQ Container	708 Stück

**5 IN 1 BENZIN-MULTIFUNKTIONSGERÄT**

- Leistungsstarker 42,7 cm<sup>3</sup> 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- 10" Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Anti-Vibrations-Technologie sowie Profischultergurt ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Benutzerfreundlich durch Fliehkraftkupplung
- Heckenschere: 24 mm max. Astdurchmesser; 400 mm Schnittlänge
- Hochentaster: 254 mm Schnittlänge
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 450 mm Schnittbreite
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung für einfaches Arbeiten
- Inklusive Laubbläser und Schultergurt



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense
- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster
- ✓ Laubbläser



**PRODUKTDATEN**

MOTORSENSE	
Schnittbreite max.	255 mm
RASENTRIMMER	
Schnittbreite max.	450 mm
Faden	2 x 2,8 mm – 4 m
HECKENSCHERE	
Schwenkbereich	165° (90° – 0° – -75°); in 11 Schritten à 15°
Schnittbreite	400 mm
HOCHENTASTER	
Schwertlänge	305 mm
Schnittlänge	254 mm
LAUBBLÄSER	
Luftgeschwindigkeit ca.	270 km/h
Luftvolumen ca.	250 m <sup>3</sup> /h

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	2085 x 420 x 250 mm
Hubraum	42,7 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt
Tankvolumen	0,96 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung
Motorleistung	1,1 kW (1,5 PS)

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	13,9 / 16,5 kg
Abmessung Verpackung	1130 x 290 x 240 / 290 mm
Artikelnummer	5904809904
EAN	4046664107507
20 Container	320 Stück
40 Container	660 Stück
40 HQ Container	830 Stück





### TAP'N'GO



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung




1 ✓ RASENTRIMMER



2 ✓ MOTORSENSE



3 ✓ HECKENSCHERE



4 ✓ HOCHENTASTER



5 ✓ LAUBBLÄSER

**4 IN 1 BENZIN-MULTIFUNKTIONSGERÄT**

- Leistungsstarker 51,7 cm<sup>3</sup> (MFH5200-4P) 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Vibrationsgedämpfte Bauweise für angenehmes Arbeiten
- Inklusive Schultergurt mit Hüftschutz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochentaster: 10" ProCut-Schwert/-Kette; Schnittlänge 254 mm; automatische Kettenschmierung
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 450 mm (MFH5200-4P) Schnittbreite
- Heckenschere: max. 24 mm Schnittstärke; 400 mm Schnittbreite; schwenkbar um 165° in 15° Schritten
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite und langlebige Metallklinge
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung für einfaches Arbeiten

**TAP'N'GO**

Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung



- ✓ Rasen-trimmer
- ✓ Motorsense
- ✓ Hecken-schere
- ✓ Hochentaster



Automatische  
Kettenschmierung

Ergonomischer  
Griff

Verstellbar  
um 165°

254 mm Schwert  
und Kette

400 mm  
Schwertlänge

Schnell-  
verschluss

**INKLUSIVE**



**1** HOCHENTASTER



**2** RASENTRIMMER



**3** HECKENSCHERE



**4** MOTORSENSE

## HOCHENTASTER

- 10" ProCut Schwert und Kette
- Kettengeschwindigkeit: 18,8 m/s
- Automatische Kettenschmierung

## RASENTRIMMER

- Schnittbreite max. 450 mm (MFH5200-4P)
- Doppelfadenspule
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung

**4IN1**

## HECKENSCHERE

- Schnittlänge 400 mm
- Schnittstärke max. 24 mm
- 165° neigbar

## MOTORSENSE

- Schnittbreite max. 255 mm
- Langlebige Metall-Klinge

### PRODUKTDATEN

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
<b>MOTORSENSE</b>		
Schnittbreite max.	255 mm	
<b>RASENTRIMMER</b>		
Schnittbreite max.	430 mm	450 mm
Faden	2,4 mm – 4 m	2,8 mm – 4 m
<b>HECKENSCHERE</b>		
Gesamtlänge	2290 x 340 x 240 mm	
Schwenkbereich	165° (90° – 0° – -70°); 11 Schritten/15°	
Schnittlänge	400 mm	
<b>HOCHENTASTER</b>		
Gesamtlänge	2085 x 340 x 240 mm	
Schwertlänge	305 mm	
Schnittlänge	254 mm	

### PRODUKTDATEN

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
Abmessung L x B x H	2085 x 420 x 250 mm	2085 x 420 x 250 mm
Hubraum	32,6 cm <sup>3</sup>	51,7 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt	2-Takt
Tankvolumen	0,96 L	0,96 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung	40:1 Benzin/Öl Mischung
Motorleistung	0,9kW / 1,22 PS	1,3 kW / 1,8 PS

### LOGISTISCHE DATEN

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
Gewicht netto / brutto	11,4 / 13,9 kg (Set)	12,5 / 15,1 kg (Set)
Abmessung Verpackung	1130 x 280 x 310 / 100 mm	1130 x 280 x 310 / 100 mm
Artikelnummer	5904802907	5904804904
EAN	4046664109945	4046664109952
20 Container	444 Stück	432 Stück
40 Container	921 Stück	895 Stück
40 HQ Container	1080 Stück	1050 Stück

**4in1**



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense
- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster

**4 IN 1 BACKPACK  
BENZIN-MULTIFUNKTIONSGERÄT**

- Leistungsstarker 32,6 cm<sup>3</sup> (MFH3300-4BP) / 51,7 cm<sup>3</sup> (MFH5300-4BP) 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Vibrationsgedämpftes Tragegestell für bequemes Arbeiten
- Rucksack mit integrierter Werkzeugtasche und Hüftgurt
- Müheloses Arbeiten dank des Rucksack-Tragesystems
- Hochentaster: 10" ProCut-Schwert/-Kette; Schnittlänge 254 mm; automatische Kettenschmierung
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 430 mm (MFH3300-4BP) / 450 mm (MFH5300-4BP) Schnittbreite
- Heckenschere: max. 24 mm Schnittstärke; 400 mm Schwertbreite; schwenkbar um 165° in 15° Schritten
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite und langlebige Metall-Klinge
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung für einfaches Arbeiten



**Komfortables Tragesystem** mit atmungsaktiver Rückenpolsterung, breiten Schulterträgern und Hüftgurt für ermüdungsarmes Arbeiten.



Teilbarer Schaft für leichteren Transport



Tipp-Automatik Fadenverlängerung

### Rasentrimmer

- Schnittbreite max. 450 mm
- Doppelfadenspule
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung



**1** HOCHENTASTER



**2** RASENTRIMMER



**3** HECKENSCHERE



**4** MOTORSENSE

### Hochentaster

- 10" ProCut Schwert und Kette
- Kettengeschwindigkeit: 18,8 m/s
- Automatische Kettenschmierung

**4IN1**

### HECKENSCHERE

- Schnittlänge 400 mm
- Schnittstärke max. 24 mm
- 165° neigbar

### Motorsense

- Schnittbreite max. 255 mm
- Langlebige Metall-Klinge

### PRODUKTDATEN

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
Abmessung L x B x H	2850 x 370 x 550 mm	2850 x 370 x 550 mm
Hubraum	32,6 cm <sup>3</sup>	51,7 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt	2-Takt
Tankvolumen	0,96 L	0,96 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung	
Leistung	0,9 kW (1,22 PS)	1,3 kW (1,8 PS)

### LOGISTISCHE DATEN

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
Gewicht netto / brutto	15,6 / 18,8 kg (Set)	16,4 / 19,6 kg (Set)
Abmessung Verpackung	1200 x 280 x 440 / 140 mm	1200 x 280 x 440 / 140 mm
Artikelnummer	5904806905	5904805904
EAN	4046664109921	4046664109938
20 Container	297 Stück	295 Stück
40 Container	575 Stück	605 Stück
40 HQ Container	708 Stück	708 Stück

### LOGISTISCHE DATEN

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
<b>MOTORSENSE</b>		
Schnittbreite max.	255 mm	
<b>RASENTRIMMER</b>		
Schnittbreite max.	430 mm	450 mm
Faden	2,4 mm – 4 m	2,8 mm – 4 m
<b>HECKENSCHERE</b>		
Gesamtlänge	3250 x 320 x 560 mm	
Schwenkbereich	165° (90° – 0° – -70°); 11 Schritten/15°	
Schnittlänge	400 mm	
<b>HOCHENTASTER</b>		
Gesamtlänge	3050 x 320 x 560 mm	
Schnittlänge	254 mm	

**A** MESSERBLATT 3 ZÄHNE**B** MESSERBLATT 4 ZÄHNE**C** MESSERBLATT 8 ZÄHNE**D** VERLÄNGERUNG FÜR HOCHENTASTER**A** MESSERBLATT 3 ZÄHNE

Ø 255 / 25,4 MM

Für BCH3300PB, BCH5200PB, BCH5300BP, MTC42-5P, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP und MFH5300-4BP

Optimale Schnittleistung beim Schneiden von Gras, Sträuchern und Hecken

Artikelnummer: 7910700702

EAN: 4046664042334

**I** FADENSPULE TRICORD

FADEN Ø 43 CM / 45 CM

Revolutionäre Verschleißanzeige.

Artikelnummer: 7910702701 / 7910702702

EAN: 4046664068440 / 4046664070924

**B** MESSERBLATT 4 ZÄHNE

Ø 255 / 25,4 MM

Für BCH3300PB, BCH5200PB, BCH5300BP, MTC42-5P, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP und MFH5300-4BP

Optimale Schnittleistung beim Schneiden von dickem und trockenem Gras sowie dichtem Unterholz

Artikelnummer: 7910700705

EAN: 4046664042327

**J** KETTE FÜR HOCH-ENTASTER

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MTC42-5P

Artikelnummer: 7910700704

EAN: 4014915095392

**C** MESSERBLATT 8 ZÄHNE

Ø 255 / 25,4 MM

Für BCH3300PB, BCH5200PB, BCH5300BP, MTC42-5P, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP und MFH5300-4BP

Optimale Schnittleistung beim Schneiden von dickem und trockenem Gras und Wildwuchs. Ideal auch bei Sträuchern oder Schilf

Artikelnummer: 7910700711

EAN: 4046664063872

**S** SCHWERT FÜR HECKEN-SCHERE

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MTC42-5P

Artikelnummer: 7910700703

EAN: 4046664077350

## E PROFI-SCHULTERGURT



## F FADENSPULE



## G FADENSPULE



## H FADENSPULE



## I FADENSPULE TRICORD



## J KETTE FÜR HOCHENTASTER



## D VERLÄNGERUNG FÜR HOCHENTASTER

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MTC42-5P

Vergrößern Sie Ihre Reichweite. Mit der Aluminium-Verlängerung für den Hochentaster erreichen Sie noch weiter entfernte Äste.

Artikelnummer: 7910700710

EAN: 4046664044666

## SCHWERTSCHUTZ FÜR HOCHENTASTER

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MTC42-5P

Artikelnummer: 3904801039

EAN: 4046664045304

## E PROFI-SCHULTERGURT

Für BCH5200PB, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P und MTC42-5P

Angenehm und ermüdungsfrei arbeiten mit dem Profi-Schultergurt. Die breiten Träger und die dicke Polsterung erhöhen den Tragekomfort und verteilen das Gewicht des Freischneiders besser auf den ganzen Körper.

Artikelnummer: 7910700709

EAN: 4046664044659

## F G FADENSPULE

Innovativer Doppelfaden-Schneidkopf und Tipp-Automatik zum Nachstellen des Fadens

**F** (Ø 450 MM, Ø 2,8 MM x 4 M)

Für MFH5200-4P, BCH5300BP, BCH5200PB, MFH5300-4BP und MTC42-5P

Artikelnummer: 7910700707

EAN: 4014915117117

**G** (Ø 430 MM, Ø 2,4 MM x 4 M)

Für MFH3300-4P, BCH3300-100PB und MFH3300-4BP

Artikelnummer: 7910700701

EAN: 4014915090779


## 500 W ELEKTRO-TELESKOP-HECKENSCHERE

- Ideal zum Schneiden von hohen Büschen, Hecken und Sträuchern
- Serienmäßig mit ausziehbarem Teleskopschaft von 2 m bis 2,6 m
- 450 mm Schwertlänge
- Gerät schnell und einfach teilbar für eine platzsparende Lagerung
- Schneidkopf um 120° in 5 Positionen einstellbar
- Leistungsstarker 500 W Motor

◀◀◀ **TELESKOP-  
VERLÄNGERUNG** ▶▶▶



Ausziehbar von 2 bis 2,6 m Gesamtlänge



120° verstellbarer  
Schneidkopf



Hexagon

Teleskopschaft  
mit Schnell-  
verschluss



18 mm max.  
Schnittstärke

450 mm Schwertlänge

**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	2500 x 145 x 170 mm
Gesamtlänge	1975 – 2545 mm
Schwertlänge	450 mm
Schnittlänge	410 mm
Schnittdurchmesser	18 mm
Schwenkbereich	5-stufig (90°, 60°, 30°, 0°, -30°)
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	500 W (0,67 PS)


### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,5 / 4,1 kg
Abmessung Verpackung	1045 x 150 x 180 mm
Artikelnummer	5910505901
EAN	4046664066163
20 Container	1112 Stück
40 Container	2340 Stück
40 HQ Container	2800 Stück



Lasergeschnittenes,  
gehärtetes Stahlschwert

7 Stufen



## 900 W ELEKTRO-TELESKOP-HECKENSCHERE

- Serienmäßig mit einer Verlängerungsstange 50 cm
- 438 mm Schwertlänge, max. Schnittstärke 20 mm
- Leistungsstarker 900 W Motor
- Mit der serienmäßigen Verlängerungsstange kann die Gerätelänge von 2 m auf 2,5 m erweitert werden
- Geringes Gewicht von 5,3 kg sorgt für müheloses Arbeiten
- Schneidkopf um 135° in 7 Positionen einstellbar




3-teilig

**PLATZ-  
SPARENDE  
LAGERUNG**



**TELESKOP-  
VERLÄNGERUNG**



Ausziehbar von 2 bis 2,5 m Gesamtlänge

**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	2500 x 210 x 205 mm
Drehzahl	1000 min <sup>-1</sup>
Gesamtlänge	2,5 m
Schwertlänge	438 mm
Schnittlänge	410 mm
Schnittdurchmesser	20 mm
Schwenkbereich	7-stufig
Motor	230 – 204 V ~ / 50 Hz
Motorleistung	900 W (1,2 PS)

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5,3 / 6,2 kg
Abmessung Verpackung	1070 x 190 x 105 mm
Artikelnummer	5910504901
EAN	4046664066156
20 Container	1040 Stück
40 Container	2240 Stück
40 HQ Container	2660 Stück



- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster



Schnittlänge 410 mm

120° neigbar

Schnittstärke max. 18 mm

8" ProCut Schwert und Kette

Schnellverschluss



5 Stufen

## 2 IN 1 ELEKTRO-TELESKOP-HECKENSCHERE

### Hochentaster

- Vielseitig und leistungsstark
- 8" Schwert und Kette von ProCut
- Leistungsstarker 710 W Motor
- Ausziehbarer Teleskopschaft für universellen Einsatz

### Heckenschere

- Ideal zum Schneiden von Hecken, Sträuchern und Büschen
- Ausziehbarer Teleskopschaft für universellen Einsatz auf verschiedensten Höhen
- 450 mm Schwertlänge
- Schneidkopf in 5-stufig einstellbar
- Leistungsstarker 500 W Motor
- Leicht und handlich für angenehmes Arbeiten



TELESKOP-VERLÄNGERUNG

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5,4 / 6,5 kg
Abmessung Verpackung	1180 x 235 x 110 mm
Artikelnummer	5910507904
EAN	4046664113836
20 Container	750 Stück
40 Container	1732 Stück
40 HQ Container	1950 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	2500 x 145 x 170 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
<b>HECKENSCHERE</b>	
Motorleistung	500 W
Gesamtlänge	1975 – 2545 mm
Schwenkbereich	5-stufig (90°, 60°, 30°, 0°, -30°)
Schnittlänge	410 mm
<b>HOCHENTASTER</b>	
Motorleistung	710 W
Öltank	90 ml
Gesamtlänge	1590 – 2160 mm
Schwertlänge	240 mm
Schnittlänge	190 mm

Lasergeschnittenes,  
gehärtetes Stahlschwert



## 620 W ELEKTRO-HECKENSCHERE

- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- **Leistungsstarker 620 W Motor**
- Leicht und handlich für angenehmes Arbeiten
- Strapazierfähiges Stahlschwert
- Doppelläufige Messer für eine ausgezeichnete Schneidleistung
- **Schnittstärke max. 20 mm**
- **Max. Schnittlänge 600 mm**
- Metallgetriebe für längere Lebensdauer
- **Verstellbarer Handgriff um 270°** für die ideale Arbeitshaltung
- Transparenter Handschutz



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,6 / 4,3 kg
Abmessung Verpackung	1105 x 190 x 850 / 185 mm
Artikelnummer	5910506901
EAN	4046664066255
20 Container	960 Stück
40 Container	2060 Stück
40 HQ Container	2440 Stück


### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1100 x 183 x 185 mm
Schwertlänge	660 mm
Schnittlänge	600 mm
Schnittstärke max.	20 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	620 W (0,8 PS)



## 25,4 CM<sup>3</sup> BENZIN-HECKENSCHERE

- Leistungsstarker 25,4 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- Max. Schnittlänge 600 mm
- Strapazierfähiges Stahlschwert
- Schnittstärke max. 27 mm
- Drehbarer Handgriff mit Antivibrationsschutz
- Transparenter Handschutz
- Leiser Motor bei gleichbleibend starker Leistung
- Doppelläufige Messer für eine ausgezeichnete Schneidleistung
- Leichtes, ausbalanciertes Design für flexibles und einfaches Arbeiten



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1165 x 230 x 220 mm
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt Benzin-Motor, luftgekühlt
Anti-Vibration	Ja
Schwertlänge	690 mm
Schnittlänge	600 mm
Schnittstärke max.	27 mm
Tankvolumen	0,6 L
Treibstoff	40:1 Benzin/Öl Mischung
Motorleistung	0,7 kW / 1,0 PS

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5,9 / 7,9 kg
Abmessung Verpackung	1170 x 270 x 240 mm
Artikelnummer	5910401903
EAN	4046664035442
20 Container	390 Stück
40 Container	800 Stück
40 HQ Container	930 Stück



## 650 W BENZIN-HECKENSCHERE

- Leistungsstarker 650 W 0,8 PS 2-Takt Benzinmotor mit 25,4 cm<sup>3</sup>
- Max. Schnittlänge 560 mm
- Easy Start für einfachen und kraftsparenden Start
- Geringes Gewicht von nur 4,9 kg sorgt für besonders einfache Handhabung
- Strapazierfähiges Stahlschwert
- Schnittstärke max. 27 mm
- Drehbarer Handgriff mit Antivibrationsschutz
- Leiser Motor bei gleichbleibend starker Leistung
- Doppelläufige Messer für eine ausgezeichnete Schneidleistung
- Leichtes, ausbalanciertes Design für flexibles und einfaches Arbeiten



-90° – 0°



27 mm max.  
Schnittdurchmesser

660 mm

Handgriff



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1100 x 245 x 200 mm
Schwertlänge	660 mm
Schnittlänge	560 mm
Schnittstärke max.	27 mm
Motor Hubraum	22,5 cm <sup>3</sup>
Leistung	0,65 kW / 0,88 PS

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,9 / 6,8 kg
Artikelnummer	5910402903
EAN	4046664169413
20 Container	725 Stück
40 Container	1450 Stück
40 HQ Container	1700 Stück

## AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER

- Kompakter und leichter Akku-Gehölzschneider mit 6 Zoll Qualitätsschwert und -kette
- Ideal für das Entasten und Stutzen von Büschen und Sträuchern
- Volle Bewegungsfreiheit dank Akku-Technologie und keine Belastung durch Abgase
- Leistungsstarkes 20-Volt-Gerät mit bürstenlosem und dadurch wartungsfreiem Motor
- Variable Schnittgeschwindigkeit bis zu 6,8 m/s
- Schnelle und einfache manuelle Kettenspannung ohne Werkzeug
- Automatische Kettenschmierung für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Handschutz und Kettenschutz für eine sichere Handhabung des Gerätes
- Dank komfortablem Softgriff liegt der Gehölzschneider gut in der Hand
- Inklusive Ladegerät und 20V 2Ah Akku

6" Schwert & Kette

Automatische  
Kettenschmierung

Leichtgewicht



INKLUSIVE




### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	425 x 110 x 170 mm
Tank für Kettenschmieröl	30 cm <sup>3</sup> (30 ml)
Schnittgeschwindigkeit max.	6,8 m/s
Schnittlänge max.	130 mm
Kettenteilung	1/4"
Schwertlänge	6"
Automatische Kettenspannung	Ja
Motor	20 V DC
Leistung	400 W


### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	1,1 / 3,3 kg
Abmessung Verpackung	441 x 282 x 128 mm
Artikelnummer	59103049953
EAN	4046664145059
20 Container	1620 Stück
40 Container	3250 Stück
40 HQ Container	3950 Stück



## 45,5 CM ELEKTRO-KETTENSÄGE

- **Kräftiger 2400 W Motor** liefert gleichbleibende Leistung auch bei längerem Gebrauch
- **455 mm (18") Schwert und Kette**
- Leichte und kompakte Bauweise
- **Werkzeugloser Kettenwechsel** dank Schnellspannsystem
- **Automatische Kettenschmierung**
- Handschutz mit integrierter Systembremse
- **Elektroantrieb** ohne schädliche Abgase
- Serienmäßige Einschaltsperr verhindert ein unbeaufsichtigtes Anlaufen der Sägekette
- **Ölzustandsanzeige mit Sichtfenster** für einfache Kontrolle des Füllstandes
- Umlaufender Handgriff für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Serienmäßig mit Kettenschutz zur sicheren Lagerung und Transport




### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,3 / 5 kg
Abmessung Verpackung	480 x 260 x 250 (130 mm)
Artikelnummer	5910204901
EAN	4046664092285
20 Container	1050 Stück
40 Container	2180 Stück
40 HQ Container	2500 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	890 x 260 x 220 mm
Schwertlänge	45,5 cm
Schnittstärke	Ø 45,5 cm
Kettengeschwindigkeit	15 m/sec
Kettenspannsystem	Werkzeuglos (SDS-System)
Tank / Kettenöl	0,2 L
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2400 W



## 45,5 cm ELEKTRO-KETTENSÄGE

- Kräftiger 2700 W Motor liefert gleichbleibende Leistung auch bei längerem Gebrauch
- 45,5 mm (18") Schwert und Kette
- Leichte und kompakte Bauweise
- Werkzeugloser Kettenwechsel dank Schnellspannsystem
- Automatische Kettenschmierung
- Handschutz mit integrierter Systembremse
- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- Serienmäßige Einschaltsperre verhindert ein unbeaufsichtigtes Anlaufen der Sägekette
- Ölzustandsanzeige mit Sichtfenster für einfache Kontrolle des Füllstandes
- Umlaufender Handgriff für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Serienmäßig mit Kettenschutz zur sicheren Lagerung und Transport



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,8 / 5,6 kg
Abmessung Verpackung	540 x 210 x 260 / 210 mm
Artikelnummer	5910205901
EAN	4046664093350
20 Container	1100 Stück
40 Container	2320 Stück
40 HQ Container	2720 Stück


### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	930 x 200 x 235 mm
Schwertlänge	45,5 cm
Schnittstärke	Ø 44 cm
Kettengeschwindigkeit	15 m/sec
Kettenspannsystem	Werkzeuglos
Tank / Kettenöl	0,15 L
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2700 W



### 25 CM BENZIN-KETTENSÄGE

- Leistungsstarker 25,4 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 10" ProCut Schwert für bestes Schnittergebnis
- Ein Hochleistungsluftfilter sorgt die Langlebigkeit des Motors
- Unfallvorsorge durch zuverlässige Sicherheitssystembremse
- Ultraleicht für lange Arbeitseinheiten
- Emissionsarm



Handschutz

Leistungsstarker  
0,95 PS Motor

25 cm

10" ProCut  
Schwert &  
Kette

Automatische  
Ketten-  
schmierung

Kompakte  
Bauweise

Scheppach CSP2540  
Oberklasse  
**Heimwerker**  
Praxis 1/2019  
Preis/Leistung: gut  
**1,2**

**Heimwerker**  
1/19 Praxis Oberklasse  
**EMPFEHLUNG**

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	250 x 230 x 220 mm
Motor	2-Takt
Mischungsverhältnis	40:1
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	25 cm
Schnittstärke	Ø 20 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Motoröl-Tank	0,16 L
Volumen Benzin-Tank	0,23 L
Motorleistung	0,7 kW / 0,95 PS

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,9 / 5,1 kg
Abmessung Verpackung	320 x 250 x 250 mm
Artikelnummer	5910108905
EAN	4046664109983
20 Container	1450 Stück
40 Container	2900 Stück
40 HQ Container	3400 Stück



40 CM BENZIN-KETTENSÄGE

- Leistungsstarker 41 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 16" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Schnittstärke 37,5 cm
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Ketten-Schnellspannsystem
- Großer Krallenanschlag aus Metall für sicheres Arbeiten
- Antivibrationssystem dämpft Stöße ab und reduziert das Ermüden des Benutzers
- Hochleistungsluftfilter für Langlebigkeit des Motors
- Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag



Scheppach CSP 41  
Einstiegsklasse  
**Heimwerker**  
Praxis 5/2018  
Preis/Leistung: gut - sehr gut **1,6**

**Werkzeuglose Kettenspannung**

Die Sägekette kann schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden

Automatische Kettenschmierung

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	380 x 255 x 255 mm (ohne Schwert) 750 x 255 x 255 mm (mit Schwert)
Motor	2-Takt
Mischungsverhältnis	40:1
Hubraum	41 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	40 cm
Schnittstärke	Ø 37,5 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,21 L
Volumen Kraftstoff-Tank	0,26 L
Motorleistung	1,4 kW / 1,9 PS

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	5,5 / 6,9 kg
Abmessung Verpackung	800 x 270 x 280 / 135 mm
Artikelnummer	5910113906
EAN	4046664109990
20 Container	1000 Stück
40 Container	2070 Stück
40 HQ Container	2312 Stück



## 45 CM BENZIN-KETTENSÄGE

- Leistungsstarker 46 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 18" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Hochleistungsluftfilter für längere Lebensdauer des Motors
- Antivibrationssystem dämpft Stöße ab und reduziert das Ermüden des Benutzers
- Großer Krallenanschlag aus Metall für sicheres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	430 x 255 x 250 mm
Motor	2-Takt
Mischungsverhältnis	40:1
Hubraum	46 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	45 cm
Schnittstärke	Ø 43 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Motoröl-Tank	0,26 L
Volumen Benzin-Tank	0,55 L
Motorleistung	1,8 kW / 2,45 PS


### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,0 / 7,2 kg
Abmessung Verpackung	480 x 260 x 285 mm
Artikelnummer	5910109905
EAN	4046664110002
20 Container	850 Stück
40 Container	1700 Stück
40 HQ Container	2000 Stück



45 CM BENZIN-KETTENSÄGE

- Durchzugstarker 2,44 PS 2-Takt Motor mit 45 cm³ Motor
- Großes 45 cm ProCut Markenschwert und Kette
- Anti-Vibration System für längeres und entspannteres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Easy Start System mit Auto Choke
- Doppellagiger Heavy Duty Luftfilter
- 3-fach Schalldämpfer für erhöhte Leistung und verringerte Abgastemperatur




PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	790 x 255 x 250 mm
Motortyp	2-Takt Mischverhältnis 1:40
Motordaten	45 cm³
Schwertlänge	45 cm / 18"
Schnittdurchmesser max.	44 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,26 L
Volumen Kraftstoff-Tank	0,55 L
Motorleistung	1,8 kW / 2,45 PS

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,2 / 7,7 kg
Abmessung Verpackung	465 x 280 x 300 mm
Artikelnummer	5910120903
EAN	4046664145011
20 Container	716 Stück
40 Container	1480 Stück
40 HQ Container	1710 Stück



## 51 CM BENZIN-KETTENSÄGE

- Leistungsstarker 53 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 20" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Hochleistungsluftfilter für längere Lebensdauer des Motors
- Antivibrationssystem dämpft Stöße ab und reduziert das Ermüden des Benutzers
- Großer Krallenanschlag aus Metall für sicheres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	375 x 185 x 190 mm
Motor	2-Takt
Mischungsverhältnis	40:1
Hubraum	53 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	51 cm
Schnittstärke	Ø 47 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,26 L
Volumen Kraftstoff-Tank	0,55 L
Motorleistung	2,0 kW / 2,7 PS

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,9 / 8,25 kg
Abmessung Verpackung	480 x 260 x 300 mm
Artikelnummer	5910112904
EAN	4046664110019
20 Container	800 Stück
40 Container	1600 Stück
40 HQ Container	1900 Stück

**51 CM BENZIN-KETTENSÄGE**

- Durchzugstarker 3,1 PS 2-Takt Motor mit 56 cm<sup>3</sup> Motor
- Großes 51 cm ProCut Schwert und Kette
- Antivibrationssystem für längeres und entspannteres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Integrierte Tankanzeige




**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
GUT (2,4)  
4 Produkte mit GUT

**PREISTIPP**

Ausgabe 11/2019  
8 Produkte im Test

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	430 x 255 x 250 mm
Motortyp	2-Takt
Motordaten	56 cm <sup>3</sup>
Schwertlänge	51 cm
Schnittdurchmesser max.	47 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,26 L
Volumen Kraftstoff-Tank	0,55 L
Motorleistung	2,3 kW / 3,1 PS

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	7 / 8,5 kg
Abmessung Verpackung	490 x 260 x 300 mm
Artikelnummer	5910114904
EAN	4046664110026
20 Container	800 Stück
40 Container	1600 Stück
40 HQ Container	1900 Stück

## 51 CM BENZIN-KETTENSÄGE

- Durchzugstarker 3,1 PS 2-Takt Motor mit 56 cm³ Motor
- Großes 51 cm Scheppach ProCut Markenschwert und Kette
- Anti-Vibration System für längeres und entspannteres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Federunterstützter Leichtanlauf für schnelles und müheloses Starten
- Profi-Luftfilter



Leistungsstarker  
3,1 PS Motor

Handschutz

51 cm

Automatische  
Kettenschmierung

20" ProCut  
Schwert & Kette



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	900 x 260 x 290 mm
Motortyp	2-Takt
Motordaten	56 cm³/ max. 2,3 kW
Schwertlänge	51 cm
Schnittdurchmesser max.	47 cm
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,26 L
Volumen Kraftstoff-Tank	0,55 L
Motorleistung	2,3 kW / 3,1 PS

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7 / 8,3 kg
Abmessung Verpackung	490 x 260 x 300 mm
Artikelnummer	5910115903
EAN	4046664070887
20 Container	800 Stück
40 Container	1600 Stück
40 HQ Container	1850 Stück

## 30 CM AKKU-KETTENSÄGE

- Bürstenloser, leistungsstarker 20V Motor
- Hochwertiges 12" ProCut-Schwert mit 30 cm Schwertlänge
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Handschutz sorgt für mehr Sicherheit
- Automatische Kettenschmierung
- Anti-Vibrationssystem für längeres und entspannteres Arbeiten
- Werkzeugloser Kettenwechsel und Kettenspannung
- Dank des geringen Gewichts ideal für ausdauernde Arbeitseinheiten geeignet
- Große Öl-Einfüllöffnung
- Integrierter Überlastungsschutz
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Inklusive 2 Ah Akku und Ladegerät



### Werkzeuglose Kettenspannung

Die Sägekette kann schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	820 x 220 x 230 mm
Schwertlänge	30 cm / 12"
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,26 L
Motorleistung	800 W
Batterie	20 V

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,2 / 4,2 kg
Abmessung Verpackung	450 x 235 x 235 mm
Artikelnummer	5910307900
EAN	4046664192794
20 Container	1150 Stück
40 Container	2300 Stück
40 HQ Container	2400 Stück





## 35 CM AKKU-KETTENSÄGE

- Bürstenloser, leistungsstarker 2x 20V Motor
- Hochwertiges 14" ProCut-Schwert mit 330 mm Schnittlänge
- 2x 20V Akkus für leistungsstarken Betrieb
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Handschutz sorgt für mehr Sicherheit
- Automatische Kettenschmierung
- Anti-Vibrationssystem für längeres und entspannteres Arbeiten
- Werkzeugloser Kettenwechsel und Kettenspannung
- Krallenanschlag verhindert ein Abrutschen der Säge
- Besonders leicht und damit ideal für ausdauernde Arbeitseinheiten geeignet
- Große Öl-Einfüllöffnung
- Integrierter Überlastungsschutz
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Inklusive 2x 2 Ah Akku und Ladegerät

Werkzeuglose Kettenspannung

Beidseitig gesteckter Akku für ideale Gewichtsverteilung



Handschutz

35 cm

Werkzeuglose Kettenspannung

Die Sägekette kann schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden

Automatische Kettenschmierung

14" ProCut Schwert & Kette

INKLUSIVE



Akkuanzeige

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	780 x 220 x 235 mm
Schwertlänge	35 cm / 14"
Schnittgeschwindigkeit	15 m/sec
Kettenspannung	Ja
Kettenbremse	Ja
Volumen Kettenöl-Tank	0,26 L
Motorleistung	1200 W
Batterie	40 V

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,37 / 5,6 kg
Abmessung Verpackung	480 x 235 x 235 mm
Artikelnummer	5910306900
EAN	4046664192787
20 Container	1150 Stück
40 Container	2300 Stück
40 HQ Container	2400 Stück



## OPTIONALES ZUBEHÖR

## SCHLEIFSCHEIBE



Artikelnummer: 3903602701  
EAN: 4046664007050



## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	350 x 140 x 200 mm
Drehzahl	7500 min <sup>-1</sup>
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Schleifscheibe Ø	100 mm
Schleifscheibendicke	3,2 mm
Motor	230 V~
Motorleistung	220 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	1,8 / 2,1 kg
Abmessung Verpackung	265 x 180 x 205 mm
Artikelnummer	5903602901
EAN	4046664063940
20 Container	2500 Stück
40 Container	5144 Stück
40 HQ Container	5800 Stück

## KETTENSCHÄRFGERÄT

- Passend für alle handelsüblichen Arten und Größen von Sägeketten
- Kompakt und leicht zum einfachen Transport
- **Kompakte Bauweise**
- Präzise Einstellskala
- **Robustes Gehäuse**
- **100 Millimeter Schleifscheibe**
- Großer Funkenschutz

### 51,7 CM<sup>3</sup> BACKPACK LAUBBLÄSER

- Leistungsstarker 2-Takt-Benzinmotor mit 51,7 cm<sup>3</sup> für vielseitige Arbeiten
- Anti-Vibrationssystem für ermüdungsfreies Arbeiten
- Erzeugt eine hohe Luftgeschwindigkeit von 295 km/h
- Für viele Aufgaben gewappnet, dank des 1400 W Motors
- Der Benzinmotor wird mit einem komfortablen, voll einstellbaren, gepolsterten und vibrationsgedämpften Gestell auf dem Rücken getragen
- Sehr flexibler Schlauch auch bei niedrigeren Temperaturen



**Komfortables Tragesystem** mit atmungsaktiver Rückenpolsterung, breiten Schulterträgern und Hüftgurt für ermüdungsarmes Arbeiten.



Leistungsstarker 1,9 PS Motor

1 L Tankvolumen

Einstellbare Handgriffe für hohen Arbeitskomfort.



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1380 x 400 x 450 mm
Hubraum	51,7 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt Benzin-Motor
Luftleistung max.	1080 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit max.	295 km/h
Motordrehzahl max.	8000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Tank	1 L
Treibstoff	40:1
Leistung	1,4 kW

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,9 / 9,5 kg
Abmessung Verpackung	430 x 290 x 580 mm
Artikelnummer	5911103903
EAN	4046664064725
20 Container	438 Stück
40 Container	908 Stück
40 HQ Container	1065 Stück



**25,4 CM<sup>3</sup>**  
**BENZIN-LAUBSAUGER /-BLÄSER**

- 4 in 1: Saugen, blasen, häckseln und fangen
- Leistungsstarker 2-Takt-Profi-Motor mit 25,4 cm<sup>3</sup>
- Easy Start für einfachen und kraftsparenden Start
- Effizienter Motor mit niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Hohe Luftgeschwindigkeit von 268 km/h mit einem Luftstrom von 678 m<sup>3</sup>/h
- Der Häcksler zerkleinert auf 10% des ursprünglichen Volumens
- Steuerhebel zum Umschalten von Saug- auf Blasfunktion
- Leicht und ergonomisch gestaltet, um Ermüdung zu verringern
- Der 50 L Fangsack sorgt für effizientes Arbeiten und Sammeln des Schnittgutes



- ✓ Saugfunktion
- ✓ Blasfunktion
- ✓ Häckselfunktion
- ✓ Fangfunktion

Leistungsstarker  
1,0 PS Motor

Umschalthebel

Großer Sammel-  
behälter: 50 L



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1260 x 550 x 370 mm
Hubraum	25,4 cm <sup>3</sup>
Motor	2-Takt Benzin-Motor
Luftleistung max.	678 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit max.	268 km/h
Motordrehzahl max.	7500 / 7900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Tank	650 ml
Häckselfunktion	10:1
Fangsack	50 L
Treibstoff	40:1
Leistung	0,7 kW / 1,0 PS

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	5,6 / 8 kg
Abmessung Verpackung	590 x 285 x 405 mm
Artikelnummer	5911104903
EAN	4046664067962
20 Container	410 Stück
40 Container	850 Stück
40 HQ Container	990 Stück

## LAUB- UND RASENSAMMLER

- Geräuscharmes, einfaches Aufsammeln von Laub und Rasenschnitt
- **530 mm Arbeitsbreite**
- Bis zu 1500 m<sup>2</sup> pro Stunde
- **Zentrale Höhenverstellung** für verschiedene Bodenverhältnisse
- Breiter, gepolsterter Handgriff für komfortable Führung
- **Großer 100L Sammelbehälter**
- Platzsparende Aufbewahrung dank klappbarem Handgriff



Großer  
Sammel-  
behälter:  
100 L

Klappbarer  
Handgriff

Zentrale  
Höhenverstellung

53 cm

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	674 x 897 x 880 mm
Sammelbreite max.	530 mm
Rad Ø	250 mm
Flächenleistung	ca. 1500 m <sup>2</sup> / h
Fangsack	100 L

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6 / 8 kg
Abmessung Verpackung	720 x 505 x 513 mm
Artikelnummer	59098049944
EAN	404666413726
20 Container	294 Stück
40 Container	616 Stück
40 HQ Container	704 Stück

**2400 W ELEKTRO-MESSERHÄCKSLER**

- Kräftiger 2400 W Motor
- Schnittstärke bis zu 45 mm Astdurchmesser
- 45 L Fangsack für Schnittgut
- Leichte 10,25 kg Gewicht zur mobilen Anwendung
- Inkl. großer Räder für einen einfachen Transport

**2IN1**

- ✓ Häckseln
- ✓ Sammeln

**INKLUSIVE****LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	10,25 / 12 kg
Abmessung Verpackung	620 x 320 x 355 mm
Artikelnummer	5904404901
EAN	4046664076254
20 Container	410 Stück
40 Container	860 Stück
40 HQ Container	960 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	510 x 350 x 910 mm
Anzahl der Messer	2
Aststärke max.	Ø 45 mm
Motordrehzahl	4100 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2400 W

## 2800 W LEISEHÄCKSLER

- Kraftvoller 2800 W Motor
- Schnittstärke bis zu 44 mm Astdurchmesser
- 60 L Fangbox für Schnittgut
- Inkl. große Räder für einfachen Transport
- 20,8 kg für sichern Stand auch bei schwerem Schnittgut

# 2IN1

- ✓ Häckseln
- ✓ Sammeln



# INKLUSIVE



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20.8 / 22.5 kg
Abmessung Verpackung	570 x 530 x 385 mm
Artikelnummer	5904403901
EAN	4046664076247
20 Container	260 Stück
40 Container	530 Stück
40 HQ Container	613 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	650 x 455 x 910 mm
Schneidwalze	Stahl
Aststärke max.	Ø 44 mm
Schnittgeschwindigkeit	60 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2800 W

VERBRAUCHER  
SCHUTZ.DE

EMPFEHLUNG

MADE IN  
GERMANY


## ELEKTRO-MESSERHÄCKSLER

- Kraftvoller Einzugs durch patentiertes Einzugs-Schrägschnitt-System
- Langlebige Wendemesser aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Stabiles Metallgehäuse mit Fahrvorrichtung
- Beste Schnittleistung seiner Klasse durch Gegenmesser
- Gehäuse mit Zentralverriegelung
- Max. Aststärke  $\varnothing$  45 mm
- Zerkleinerung von Äste mind. 120 kg/h
- Zerkleinerung von Reisig mind. 150 kg/h
- Einfüllöffnung 130 x 160 mm
- Auswurföffnung 365 x 60 mm
- Phasenwender (400 V~)

Patentiert

Max. Aststärke  
 $\varnothing$  45 mmMax. 3500 W  
Induktionsmotor

Fahrvorrichtung



## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	52 / 59 kg	
Abmessung Verpackung	800 x 580 x 855 mm	
Artikelnummer	40510000 (230 V~)	40520000 (400 V~)
EAN	4014915024408	4014915024415
20 Container	N.A.	
40 Container	N.A.	
40 HQ Container	N.A.	

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	600 x 410 x 1400 mm	
Wendemesser	Stahl	
Aststärke max.	$\varnothing$ 45 mm	
Motordrehzahl	2800 min <sup>-1</sup>	
Motor	230 V~	400 V~
Motorleistung	3000 W	3500 W





## ELEKTRO-MOTORHACKE

- Ideal für kleinere und mittlere Gärten oder Blumenbeete
- Leistungsstarker 1050 W Motor
- 360 mm max. Arbeitsbreite, 220 mm max. Arbeitstiefe
- 16 Messer
- Sofort-Start mit Schutzschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Zusammenklappbarer Handgriff für einfacheren Transport und Lagerung
- Wartungsarm dank Elektromotor

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	900 x 360 x 1090 mm
Arbeitsbreite max.	360 mm
Hackmesser Ø	205 mm
Anzahl der Messer	16
Motor	230 –240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1050 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,4 / 8,6 kg
Abmessung Verpackung	505 x 395 x 340 mm
Artikelnummer	5912312901
EAN	4046664091004
20 Container	460 Stück
40 Container	976 Stück
40 HQ Container	1110 Stück

**ELEKTRO-MOTORHACKE**

- Ideal für kleinere und mittlere Gärten oder Blumenbeete
- Leistungsstarker 1500 W Motor
- 450 mm max. Arbeitsbreite, 220 mm max. Arbeitstiefe
- 24 Messer
- Sofort-Start mit Schutzschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Zusammenklappbarer Handgriff für einfacheren Transport und Lagerung
- Wartungsarm dank Elektromotor



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1020 x 450 x 1040 mm
Arbeitsbreite max.	450 mm
Hackmesser Ø	220 mm
Anzahl der Messer	24
Motor	230 –240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	10,4 / 12,2 kg
Abmessung Verpackung	580 x 485 x 365 mm
Artikelnummer	5912313901
EAN	4046664090977
20 Container	332 Stück
40 Container	696 Stück
40 HQ Container	796 Stück

## 150 CM<sup>3</sup> BENZIN-MOTORHACKE

- Solide Konstruktion reduziert Vibrationen und erhöht die Lebensdauer
- Einstellbare Bearbeitungsbreiten von 360 mm und 560 mm
- Starker 3,7 PS Motor mit Vorwärtsgang
- Ergonomisches Arbeiten durch einstellbaren Führungsholm
- Grundausstattung mit 24 aktiv arbeitenden Hackmessern
- Der Transport ist schnell und einfach

Komforthandgriff

Vorwärtsgang

Leistungsstarker 3,7 PS  
4-Takt Motor

Stabile  
Stahlkonstruktion

24 Messer



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1390 x 605 x 980 mm
Motor	4-Takt Benzin-Motor
Hubraum	150 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite max.	560 mm
Hackmesser Ø	260 mm
Vorwärtsgang	110 min <sup>-1</sup>
Anzahl der Messer	24
Leistung	2,7 kW / 3,7 PS

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	29 / 32,9 kg
Abmessung Verpackung	700 x 365 x 665 mm
Artikelnummer	5912311903
EAN	4046664079828
20 Container	144 Stück
40 Container	297 Stück
40 HQ Container	396 Stück

## ROLLSIEB

- Geeignet für die unterschiedlichsten Materialien
- Siebtrommel  $\varnothing$  400 mm, Länge 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)
- Trommelneigung in Stufen einstellbar
- Maschenweite  $\varnothing$  20 mm
- Serienmäßiger Siebeinsatz mit Maschenweite 10 mm
- Siebtrommel Drehzahl  $42 \text{ min}^{-1}$
- Leistung je nach Material  $3 \text{ m}^3/\text{h}$



Siebtrommel  $\varnothing$   
400 mm

Trommelneigung in  
Stufen einstellbar

Fahrvorrichtung



Der gesiebte Humus ist ideal bei Neu-  
anlage von Beeten und zur Verfeine-  
rung, Auflockerung von fester, älterer  
Erde in den Beeten.



Die serienmäßigen Bürstenleiste  
sorgt für eine zuverlässige Reinigung  
der Siebtrommel, vor allem bei der  
Verwendung von feuchtem Material.





Durch die doppelseitige Aufhängung der Siebtrommel mit Keilriemen, ist die Einwurfföffnung völlig frei.



0° – 10°  
Durch den einstellbaren Neigungswinkel können Sie die Durchlaufgeschwindigkeit des Siebgutes regulieren.



Dank der serienmäßigen Laufräder und des geringen Gewichts von 37 kg ist das Rollsieb mobil und in jeder Ecke Ihres Anwendungsradius einsetzbar.



**HEIMWERKER-TEST.DE**

Scheppach Rollsieb RS 400  
Oberklasse



06 / 2011

RS400

## PRODUKTDATEN

	RS350	RS400
Abmessung L x B x H	1040 x 665 x 1480 mm	1080 x 740 x 1400 mm
Durchsatz (Materialabhängig)	3 m³/h	3 m³/h
Siebtrommel Ø	400 mm	400 mm
Siebtrommel Länge	800 mm	900 mm
Neigungswinkel	3 Stufen	10° / 2 Stufen
Drehzahl Siebtrommel	42 min <sup>-1</sup>	42 min <sup>-1</sup>
Siebloch Ø	20 mm	20 mm
Siebeinsatz Maschenweite	10 mm	10 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	250 W	360 W

## LOGISTISCHE DATEN

	RS350	RS400
Gewicht netto / brutto	32 / 37 kg	37 / 44 kg
Abmessung Verpackung	890 x 580 x 940 mm	1040 x 480 x 780 mm
Artikelnummer	1904501901	42030000
EAN	4014915089186	4014915010975
20 Container	44 Stück	48 Stück
40 Container	96 Stück	104 Stück
40 HQ Container	130 Stück	144 Stück



**INKLUSIVE**



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	670 x 490 x 1000 mm
Hubraum	173 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	3,3 kW
Motor	4-Takt; Luftgekühlt
Zulässiger Druck	200 bar
Bemessungsdruck	180 bar
Durchflussmenge	522 L/h
Wassertemperatur max.	50 °C
Zulaufdruck max.	10 bar
Reinigungsmitteltank	0,9 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	26 / 29,9 kg
Abmessung Verpackung	555 x 410 x 650 mm
Artikelnummer	5907701903
EAN	4046664045502
20 Container	162 Stück
40 Container	339 Stück
40 HQ Container	448 Stück

### 173 CM<sup>3</sup> BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor mit 173 cm<sup>3</sup>
- Hochleistungspumpe
- Edelstahl Sprühlanze
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Große Laufräder für einen einfachen Transport
- Stabile, verwindungssteife und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Serienmäßig mit 5 Düsenaufsätzen, Reinigungslanze, 7,5 m Hochdruckschlauch und Zuführung für Reinigungsmittel

Leistungsstarker 4,4 PS  
4-Takt Motor



Edelstahl  
Sprühlanze

Große Laufräder



Ideal für den mobilen Einsatz




Einfacher Düsenwechsel



Lagerung für Düsen und Schlauch

**5 in 1**

- ✓ Kehren
- ✓ Fangen
- ✓ Schneeräumen
- ✓ Elektro-Start
- ✓ Radantrieb



105 cm großes  
Schneeschild

Komforthandgriff

Winkerverstellung

Griffhöhenverstellung

Großer  
Auffangbehälter

Leistungsstarker  
4,9 PS  
4-Takt-Motor

Gangwahlhebel  
3 Vorwärts-,  
1 Rückwärtsgang

Große  
luftgefüllte  
Laufräder

100 cm





### KEHRMASCHINE MIT SAMMELBEHÄLTER UND SCHNEESCHILD

- Drehzahlverstellung der Kehrbürste
- Separat zuschaltbarer Radantrieb
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Winkel- und höhenverstellbare Kehrbürste
- Kehrbürste separat zu- und abschaltbar
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Antriebsrad mit Stollenprofil für beste Fahreigenschaften unabhängig vom Untergrund
- 3 Stufen Bedienehebel (Motor Stop / Drehzahl / Choke)
- Elektro-Start und Seilzugstarter
- Inklusive großem, 105 cm langem Schneeschild
- Inklusive großem Auffangbehälter

 Alle Vorteile eines **ELEKTRO-STARTS**

- Kein Anziehen nötig
- Eingebauter 12 V Akku

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1430 x 1060 x 1245 mm
Kehrbreite	1000 mm
Bürsten-Ø	350 mm
Bürsten Drehzahl	180 – 350 min <sup>-1</sup>
Übertragung	3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
Vorwärtsgang	2,52 – 4,32 km/h
Rückwärtsgang	2,52 km/h
Hubraum	173 cm <sup>3</sup>
Motor	4,9 PS; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung	3,6 kW

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	84 / 114 kg
Abmessung Verpackung	Kehrmachine: 1150 x 835 x 850 mm Schneeschild: 1070 x 420 x 80 mm Sammelbehälter: 1100 x 510 x 330 mm
Artikelnummer	5908703903
EAN	4046664069317
20 Container	28 Stück
40 Container	56 Stück
40 HQ Container	66 Stück

## HAUSWASSERAUTOMAT MIT DISPLAY 1000 W

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Brunnen- oder Regenwasser zur Gartenbewässerung oder zur Verwendung im Haus nutzbar machen
- **1000 W starker Motor** in einem kompakten Gehäuse
- **Fördermenge 4400 L pro Stunde**
- **Max. Ansaughöhe 8 m, max. Förderhöhe 50 m**
- **Automatik-System mit LCD-Display**
- Leicht, robust und handlich am Tragegriff zu transportieren
- 3 Modi: Automatik, Timer, Dauerbetrieb



3 Modi: Automatik, Timer, Dauerbetrieb



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,9 / 8,8 kg
Abmessung Verpackung	485 x 183 x 320 mm
Artikelnummer	5909404901
EAN	4046664112020
20 Container	910 Stück
40 Container	1799 Stück
40 HQ Container	2056 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	452 x 175 x 309 mm
Fördermenge max.	4400 L/h
Förderdruck max.	5 bar
Förderhöhe max.	50 m
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35° C
Partikelgröße max.	0,5 mm
Druckanschluss	1 Zoll / 25,4 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1000 W
Stromkabellänge	1,5 m

## GARTENPUMPE 1300 W

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gartenbewässerung, Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser
- **1300 W starker Motor** in einem kompakten Gehäuse
- **5 bar Förderdruck** für komfortables Bewässern
- **Fördermenge 5400 L pro Stunde**
- **8 m Ansaughöhe** bei einer max. Förderhöhe von 50 m
- Leicht, robust und handlich am Tragegriff zu transportieren



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	440 x 200 x 300 mm
Fördermenge max.	5400 L/h
Förderdruck max.	5 bar
Förderhöhe max.	50 m
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Druckanschluss	G1
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1300 W
Stromkabellänge	1 m

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10,8 / 12,2 kg
Abmessung Verpackung	460 x 250 x 355 mm
Artikelnummer	5909403901
EAN	4046664112013
20 Container	690 Stück
40 Container	1440 Stück
40 HQ Container	1680 Stück

## HAUSWASSERWERK 900 W

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um teures Trinkwasser zu sparen und stattdessen Brunnen- oder Regenwasser für den Garten oder als häusliches Brauchwasser zu nutzen
- 900 Watt starker Motor in einem robusten Gehäuse
- 1,5 bis 4,4 bar Förderdruck bei einer max. Fördermenge von 4300 Litern pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe
- 19 Liter Tankvolumen

Fördermenge max.:  
4300 L/h

Leistungsstarker  
900 W Motor

Kesselinhalt 19 L



## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	445 x 270 x 500 mm
Fördermenge max.	4300 L/h
Einschaltdruck	1,5 bar
Abschaltdruck	3 bar
Maximalwert der Pumpe	4,4 bar
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Kesselinhalt	19 L
Druckanschluss	G1
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	900 W
Stromkabellänge	1 m

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12 / 13,10 kg
Abmessung Verpackung	465 x 285 x 585 mm
Artikelnummer	5908607901
EAN	4046664112105
20 Container	420 Stück
40 Container	840 Stück
40 HQ Container	890 Stück

## HAUSWASSERWERK 1100 W

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um teures Trinkwasser zu sparen und für den Garten oder das häusliche Brauchwasser Brunnen- oder Regenwasser zu nutzen
- 1100 W starker Motor in einem robusten Gehäuse
- 1,5 bis 3 bar Förderdruck
- Fördermenge 4800 L pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe
- 24 L Tank

Fördermenge max.:  
4800 L/h

Leistungsstarker  
1100 W Motor

Kesselinhalt 24 L



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	440 x 280 x 580 mm
Fördermenge max.	4800 L/h
Einschaltdruck	1,5 bar
Abschaltdruck	2,9 bar
Maximalwert der Pumpe	3 bar
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Kesselinhalt	24 L
Druckanschluss	G1
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1100 W
Stromkabellänge	1 m

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14,7 / 15,5 kg
Abmessung Verpackung	495 x 270 x 550 mm
Artikelnummer	5908605901
EAN	4046664112082
20 Container	280 Stück
40 Container	588 Stück
40 HQ Container	592 Stück

**HAUSWASSERWERK 1300 W**

- Um Brunnen- oder Regenwasser nutzbar zu machen
- 1300 W starker Motor in einem robusten Gehäuse
- 1,5 bis 3 bar Förderdruck
- Fördermenge 4200 L pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe bei einer max. Förderhöhe von 50 m

Leistungsstarker  
1300 W Motor

Fördermenge max.:  
4200 L/h

Kesselinhalt  
24 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	15,1 / 16,5 kg
Abmessung Verpackung	460 x 300 x 610 mm
Artikelnummer	5908606901
EAN	4046664112099
20 Container	280 Stück
40 Container	588 Stück
40 HQ Container	592 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	495 x 270 x 550 mm
Fördermenge max.	4200 L/h
Einschaltdruck	1,5 bar
Abschaltdruck	2,9 bar
Maximalwert der Pumpe	5 bar
Förderhöhe max.	50 m
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Kesselinhalt	24 L
Druckanschluss	G1
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1300 W
Stromkabellänge	1 m

## REGENFASSPUMPE 350 W

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gartenbewässerung, Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser
- 350 W starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Fördermenge 4000 L pro Stunde
- Max. Förderhöhe 11 m
- Leicht, robust und einfach einzusetzen



Förderhöhe max. 11 m

Leistungsstarker  
350 W Motor

Fördermenge max.:  
4000 L/h

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,8 / 4,6 kg
Abmessung Verpackung	200 x 190 x 290 mm
Artikelnummer	5909405901
EAN	4046664112143
20 Container	1960 Stück
40 Container	4060 Stück
40 HQ Container	4640 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	180 x 165 x 230 mm
Fördermenge max.	4000 L/h
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 – 3 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	350 W

**SCHMUTZWASSERKOMBIPUMPE 750 W**

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Baugrube oder Teich trockenlegen, Keller auspumpen, sauberes, dreckiges oder sandiges Wasser bewegen
- 750 Watt starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Fördermenge 20 000 Liter pro Stunde
- max. Förderhöhe 8,5 m
- 10 m Stromkabel
- Schwimmerschalter zum automatischen Abschalten als Schutz vor dem Trockenlaufen
- 1 mm Flachwasser Saugfunktion
- Zwei verschiedene, leicht austauschbare Basis-Module für Schmutzwasser und sauberes Wasser
- Maximale Partikelgröße 30 mm

Leistungsstarker  
750 W Motor

Fördermenge max.:  
20 000 L/h

10 m Stromkabellänge

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	176 x 179 x 326 mm
Fördermenge max.	20 000 L/h
Förderhöhe max.	8,5 m
Ansaughöhe max.	8 m
Eintauchtiefe max.	7 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	30 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	750 W
Stromkabellänge	10 m

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	5,1 / 5,7 kg
Abmessung Verpackung	199 x 198 x 356 mm
Artikelnummer	5909508901
EAN	4046664112136
20 Container	1880 Stück
40 Container	3480 Stück
40 HQ Container	4060 Stück



## SCHMUTZWASSERKOMBIPUMPE 750 W

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Baugrube oder Teich trockenlegen, Keller auspumpen, dreckiges und sandiges Wasser bewegen
- 750 W starker Motor
- Fördermenge 14 000 L pro Stunde
- Max. Förderhöhe 9,5 m
- Max. Eintauchtiefe 7 m
- Transport von bis zu 35 mm großen Schmutzpartikeln im Wasser
- 10 m Kabel, außerhalb des nassen Bereichs einsteckbar



Leistungsstarker  
750 W Motor

Fördermenge max.:  
14 000 L/h



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	154 x 154 x 327 mm
Fördermenge max.	14 000 L/h
Förderhöhe max.	9,5 m
Eintauchtiefe max.	7 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	35 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	750 W
Stromkabellänge	10 m

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,7 / 5,1 kg
Abmessung Verpackung	190 x 185 x 345 mm
Artikelnummer	5909507901
EAN	4046664112129
20 Container	2016 Stück
40 Container	4176 Stück
40 HQ Container	4872 Stück

**TAUCHPUMPE 250 W**

- Zur Förderung von sauberem Wasser aus Regenfässern oder Zisternen
- 250 W starker Motor
- Fördermenge 6500 L pro Stunde
- Max. Förderhöhe 7 m
- Schwimmerschalter für automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe
- 10 m Kabel, außerhalb des nassen Bereichs einsteckbar

Leistungsstarker  
250 W Motor

Fördermenge max.:  
6500 L/h





## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,6 kg / n.a.
Abmessung Verpackung	220 x 160 x 310 mm
Artikelnummer	5909506901
EAN	4046664112112
20 Container	2040 Stück
40 Container	4080 Stück
40 HQ Container	4760 Stück

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	165 x 158 x 290 mm
Fördermenge max.	6500 L/h
Eintauchtiefe max.	7 m
Ansaughöhe max.	6 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	5 mm
Druckanschluss	G1-1/2"
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	250 W
Stromkabellänge	10 m

**GOOD  
WORKING**  
since 1927

**Den Werkstattkatalog finden Sie auf unserer Website unter:  
[www.scheppach.com](http://www.scheppach.com)**



Scheppach GmbH

Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Fon 00 49/82 23/40 02-99 | Fax 00 49/82 23/40 02-153  
bestelleingang@scheppach.com | [www.scheppach.com](http://www.scheppach.com)